


BOLETIN DEL
COLEGIO DE MÉDICOS

DE LA PROVINCIA DE TOLEDO

DOMICILIO: INSTITUTO, 1



Para todo lo concerniente a este Boletín, dirijanse a D. Mariano Vegué Daza, Nuncio Viejo, 18 y 20.

Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de Toledo.

JUNTA DE GOBIERNO

PRESIDENTE

D. Isabelo Perezagua y Gil.

VICEPRESIDENTE

D. Angel Sanmiguel.

TESORERO

D. Angel Moreno.

CONTADOR

D. Emilio G. Orúe.

SECRETARIO

D. José A. Hierro.

VOCALES

- » D. Antonio Martín Vegue.
- » Nicolás Ugena Esteban.
- » Angel Zaragoza.
- » Ernesto García Porta.
- » José Rey Becerra.
- » Luis Ebrero.
- » Félix Sánchez Lauhé.
- » Ramón Rodríguez de Moya.
- » Catalino Carrión.
- » Rafael Pazos.
- » Julio Mateo.
- » Manuel de Estéfani.

PRODUCTOS GAMIR

VALENCIA

Bardanol EXTRACTO DE BARDANA Y ESTAÑO COLOIDAL

ACNÉ :: — :: FORUNCULOSIS :: — :: ENFERMEADES DE LA PIEL
Forma: Elixir de sabor agradable.

SIL-AL :: SILICATO DE ALUMINIO PURÍSIMO ::

HIPERCLORHIDRIA :: — :: DISPEPSIAS :: — :: ÚLCERA GÁSTRICA
Forma: Papeles.

Papeles Yhomar FERMENTOS LÁCTI- COS EN POLVO :

DIARREAS INFANTILES :: — :: ENTERITIS :: — :: DISENTERIA
Forma: Papeles.

Preparados en la
Farmacia y Laboratorio de

A. GAMIR

CALLE DE SAN FERNANDO, NÚMERO 34. — VALENCIA

BOLETÍN
DEL
COLEGIO DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
===== DOMICILIO: INSTITUTO, 1 =====

Lista de clientes morosos.

- D. Jacobo Colombo.—Domicilio: Sillería, núm. 6.
D. Juan Layos.—Domicilio: Paseo de la Rosa (Burlador).
D.^a Andrea Arriaga.—Domicilio: San Ildefonso, 5.
D. Victoriano Galán.—Domicilio: Hospedería de San Bernardo.
D. Dámaso Zazo. —Domicilio: Paseo de la Rosa.
-

Ningún compañero podrá prestar asistencia a dichos señores.

IMPRESIONES DEL MOMENTO

La Asamblea de Titulares.

Comentarios de un médico del Cuerpo.

El autor.

Yo soy un médico titular; presumo de serlo. Vivo y ejerzo en un pueblo menor de 1.000 vecinos, en donde, en muy escaso tiempo, he logrado la estimación y el respeto de mis convecinos, y por



- - Tratamiento curativo del estreñimiento habitual - -

con

PETROSINA

García Suárez

Hidrocarburo insípido, no asimilable; su presencia en el intestino aumenta la secreción de líquidos, facilitando la deposición. Se administra a los niños y adultos. No es purgante.

.. CATARROS TUBERCULOSIS ..

ANTICATARRAL

García Suárez

Solución creosotada de Glicero Clorhidrofosfato de Cal con Thiocol y Gomenol. = Antiséptico energético de las vías respiratorias y reconstituyente eficaz.

NEUROTÓNICO

García Suárez.

ELIXIR E INYECTABLE EN 2 c. c.

MEDICACIÓN GLICERO-ARSENICAL-FOSFORADA
CON NUCLEÍNA Y ESTRICNINA

CONVALECENCIA. — NEURASTENIAS. — ANEMIAS



ende, un pago a mis servicios que estimo suficiente para vivir con el necesario decoro y sin que, en justicia, tenga derecho, ni deseo de quejarme de cómo me va, como tal médico rural.

Naturalmente, antes de ir a ejercer mi profesión a un pueblo, depuré mis disciplinas escolásticas en un ambiente de la más bella amplitud de miras y del más elevado idealismo facultativo. El hecho de haberme visto obligado a abandonar este ambiente, precisándome a ejercer como médico rural, en un pueblo pequeño, que como todos los pueblos pequeños, no brilla precisamente por su exceso de cultura, no sólo no ha desvirtuado mi afán de perfeccionamiento científico y espiritual, sino que, muy por el contrario, y como efficacísimo remedio contra el monotonismo de la vida pueblerina, ha sido un verdadero acicate, un estímulo más para perseverar en estos anhelos. Cuya es un seleccionamiento de razones, la más poderosa, la que más influencia ha ejercido en las deferencias sociales logradas y en los medios materiales alcanzados en esta villa.

He seguido, desde hace bastante tiempo, paso a paso la actuación de la Junta de gobierno y Patronato de Médicos titulares y la de su secretario el Sr. Almarza, desde un punto de vista que estimo situado en plena justicia. Quiero decir con esto, que estimando en cuanto vale la labor realizada por esta entidad y por este compañero, he procurado ver y aquilatar la bondad de su actuación cuando era buena su inutilidad, cuando era anodina y el perjuicio que pudiera ocasionar cuando era perjudicial. Más claro, que no soy incondicional entusiasta de la Junta, ni admirador fanático del Sr. Almarza.

La Asamblea.

Anunciada esta reunión de los médicos titulares, convocada por su Junta de Patronato, en razón del régimen renovador que nos gobierna, decidí desde el primer momento acudir a ella, y allá asistí.



Farmacia de SANTOS

==== PLATA, 23.--TOLEDO ====

Jeringuillas Pravats desde 1 a 20 gramos.—Jeringas cauchú.—Agujas de acero, níquel y platino.—Peras de goma.—Gorros y bolsas para hielo.—Algodones.—Gasas.—Vendas.—Termómetros clínicos y para baños.—Especulum fergusson.—Jeringas para curación de 25, 30, 50, 75 y 100 gramos.—Suspensorios de algodón.—Suspensorios de seda.—Pulverizadores para aceite. == ==

Farmacia de Santos.--Plata, núm. 23.



Y he sufrido el desencanto de ver cómo los médicos, en su inmensa mayoría, acuden a estas reuniones de carácter social, sin la más elemental preparación, sin haber hecho de antemano un estudio, siquiera fuese simplísimo, de ninguno de los temas puestos a discusión, y propicios a dejarse sujestionar y a sumar su voto a la opinión de cualquier compañero dotado de la más rudimentaria facilidad oratoria. Eso mismo ocurre, y está muy puesto en razón, en las multitudes proletarias, ya que, desgraciadamente, no poseen la más elemental base cultural que les coloque en un elevado plano de propio discernimiento.

Los médicos titulares, en una inmensa y triste mayoría, son tan sujestionables por los razonamientos de un discurso cuyo arazón haya sido siquiera regularmente construído, como uno de esos rebaños del proletariado inculto que antes indicaba. Y la consecuencia lamentabilísima es, el que hasta ahora no hayan encontrado las huellas a seguir, de un verdadero redentor, de un apóstol, de un «leader», en el que la tónica de su actuación fuese altruista, idealizada, espiritual y de propio sacrificio en beneficio del bien colectivo.

La Asamblea de titulares no ha solucionado nada. Su resultado, lejos de ser positivo, ha terminado con déficit, porque déficit social, déficit moral, déficit cultural y déficit económico, es el acuerdo tomado con respecto al *Boletín*. Acuerdo desastroso que será el primer peldaño para lograr la desaparición de la Junta, y lo que es mucho peor, la evaporación de esa masa que existe bajo el nombre de Asociación de Médicos Titulares. Y en los demás aspectos de las conclusiones aprobadas, apenas si he de parar mientes, ya que de hacerlo, habría de necesitar un espacio del que no dispongo.

Déficit.

Esa es la palabra que condensa la labor de la Asamblea. Ha sido acordado abonar al Sr. Almarza, la cantidad de *noventa mil*

pesetas como pago por la cesión del *Boletín*, que actualmente edita, pasando éste a ser propiedad de la Asociación. Me parece bien, para no entrar en profundas disquisiciones éticas, que al Sr. Almarza se le proporcione una manera decorosa de vida para sus últimos años. No diez y ocho mil duros; más si es preciso, pero sin perjudicar, sin comprometer los intereses colectivos de la Asociación, que perjuicio y compromiso es, y grave, el de hacer a esta colectividad editora de un periódico, y de un periódico de la

FARMACIA DE C. GARCÍA MARTÍN

(ANTIGUA DE DUQUE)

Calle de las Tornerías, 16 y 18
Teléfono 150. :: — :: TOLEDO

Productos químicos y farmacéuticos.—Aguas minerales.—Ortopedia.—Sueros y ampollas de las mejores casas.

talla ínfima desde el punto de vista cultural y técnico del *Boletín*, que se trata de imponer como obligatorio a todos los titulares. El *Boletín*, confeccionado con viejos recortes de una perfecta inutilidad para el médico rural, aderezado con dimes y diretes, chismes y cuentos de escaleras abajo, escritos en un estilo completamente pedestre, cuando no incurriendo en graves atentados contra las más elementales normas sociales, aplicables a quienes ostentan un título facultativo; no presentando entre la desafinada composición de su sección social otro *leit-motiv*, que el del pago de los titulares

por el Estado, ha envenenado, ha atrofiado, ha destruído el alto sentimiento de pura idealidad en que deben inspirarse los sentimientos de un médico, y más todavía de un médico titular.

Por eso, por ese gravísimo delito de lesa espíritu, de que es único responsable el *Boletín*, cuya suscripción es en un gran

Productos WASSERMANN

LECITINA y COLESTERINA Wassermann.—RECONSTITUYENTE

Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc., 2 cc y 5 cc.

VALERO FOSFER Wassermann.—TÓNICO y SEDANTE NERVIOSO

Por vía GÁSTRICA, en elixir. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc.

YODOS Wassermann.—Combinación orgánica de YODO-FIBRO-PEP-

TONA. Por vía GÁSTRICA, en gotas. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc.

GADIL Wassermann.—A base de ACEITE DE HIGADO DE BACA

LAO (*Gadus Morrhuæ*).—LECITINA y YODO ORGÁNICO. Por vía HIPODÉRMICA, en inyectables de 1 cc., 2 cc. y 5 cc.

ATUSSOL Wassermann.—Indicado en todas las AFECCIONES DE LA

VIA RESPIRATORIA. Por vía GÁSTRICA, en elixir.

DIARSEN-YODOS Wassermann.—Solución titulada de YODO-FIBRO

PEPTONA y ARSÉNICO ORGÁNICO. Por vía GÁSTRICA, en gotas

Sociedad Española de Especialidades Fármaco-Terapéuticas

A. WASSERMANN & C.^ª, S. en C.

Fomento, 25 (S. M. :—: BARCELONA :—: Teléfono S. M. 375)

número de casos, la única que puede tener el modesto médico rural, y que por ser así, es la fuente principal de la inspiración moral seguradora de conceptos y de opiniones, por eso, el *Boletín* debe desaparecer. Me refiero, naturalmente, al *Boletín*, tal como se hace ahora, tal como se viene inspirando desde hace bastantes años, tal como se nos presenta en visita ante sus suscriptores, es

Productos IBYS

SUEROTERAPIA ASOCIADA **BRONCONEUMOSERUM**

(SUERO NEUMO-DIFTÉRICO OPTOQUINADO)

Suma a la acción de las proteínas de origen equino y antidiftérico, la neumocócica y la quimioterápica de la optoquina, para todos los
= = procesos bronco-pulmonares. = =

Modo de aplicación y dosis: Véase la instrucción.

Suero ANTITIFO-PARATIFICO

Procedente de animales inmunizados al bacilo de Eberth, paratíficos A y B y Colibacilo. Eficaz por vía hipodérmica y digestiva en los procesos
= = = infectivos intestinales. = = =

Modo de aplicación y dosis: Véase la instrucción.

PÍDANSE MUESTRAS Y LITERATURA A
IBIS. - Bravo Murillo, 45. - MADRID

APARTADO DE CORREOS 897

Dirección Telegráfica y Telefónica: IBYS

Depósito en Toledo: Plata, 3.

PETROSINA

GARCÍA SUÁREZ

TRATAMIENTO
DEL
ESTREÑIMIENTO
HABITUAL



NO ES
PURGANTE
INOFENSIVO EN
TODAS LAS
EIDADES

Es un hidrocarburo insipido no asimilable, lubrifica las mucosas de los intestinos, disminuye la absorción de líquidos facilitando la defecación; con su empleo prolongado cura el estreñimiento.

Una o dos cucharadas despues de cenar o al acostarse. A los niños dosis proporcionada.

ANTITOXICO Garcia Suárez.

Denominamos con el nombre de Antitoxico una serie de preparaciones inyectables a base de COLESTERINA y ALCANFOR.

A la terminación de este pequeño folleto indicamos las distintas dosis y composición de estos inyectables, denominados con el nombre generico ANTITOXICO.

Sabido es, por la clase médica, la propiedad antitoxica y antihemolítica de la Colesterina, haciendo aumentar los glóbulos rojos.

Indudablemente la acción antihemolítica es debida a la reacción molecular de la Colesterina con las sustancias hemolíticas, produciendo los Colesteroides, que no destruyen la hemoglobina del glóbulo rojo.

El poder antitoxico de la Colesterina está demostrado sabiendo la acción antitoxica del hígado con su secreción biliar, cuya acción es debida a sus lipóides de Lecitina y Colesterina, esencialmente a esta última.

En nuestras preparaciones antitoxicas acompaña a la Colesterina el ALCANFOR, que obra como excitante de los centros nerviosos, especialmente de los vasomotores, aumentando la tensión sanguínea, muy eficaz en los casos de adinamia cardiaca, que puede ocurrir en los casos de enfermedades infecciosas agudas, estando también indicado como expectorante antidispnéico, antipirético, diurético y antiséptico pulmonar. La ESTRICNINA activa todas las funciones orgánicas, especialmente el corazón, presta grandes servicios en el colapso cardiaco, y en la hipotensión arterial, en el edema pulmonar, en la pneumonia con pulso frecuente y pequeño, y sobre todo, en las Bronco-pneumonia de los ancianos. El GOMENOL, esencia de la Melaleuca Viridiflora, Balsámico y anticatarral, eficaz en las afecciones de las vias respiratorias.

Indicaciones: Gripe, Bronco-pneumonia, Tuberculosis, y en general en todas las afecciones del aparato respiratorio y en los estados infecciosos de tendencia hemolítica.

Dosis: De una a cuatro inyecciones al día de 2 ó 5 c.c., según los casos. El médico es el autorizado para indicar la dosis.

Preparamos las siguientes fórmulas para que el médico pueda adoptar aquella que esté más indicada según el estado del enfermo.

Observación.—Conviene templar la ampolla, antes de emplearla, introduciéndola en agua caliente unos minutos, con lo que se tendrá el líquido más fluido. Si estuviese coagulada o cristalizada, al calentarla quedará líquida y transparente.

Preparaciones antitoxicas:

ANTITOXICO

	De 2 c. c.	De 5 c. c.
Colesterina.....	0,05	0,10
Alcanfor.....	0,10	0,20

Antitoxico Gomenolado Extrínico.

	De 2 c. c.	De 5 c. c.
Colesterina.....	0,05	0,10
Alcanfor.....	0,10	0,20
Gomenol.....	0,10	0,20
Estricnina.....	0,0002	0,0005

Antitoxico Gomenolado.

	De 2 c. c.	De 5 c. c.
Colesterina.....	0,05	0,10
Alcanfor.....	0,10	0,20
Gomenol.....	0,10	0,20

Antitoxico Extrínico.

	De 2 c. c.	De 5 c. c.
Colesterina.....	0,05	0,10
Alcanfor.....	0,10	0,20
Estricnina.....	0,0002	0,0005

Pueden los Sres. Médicos para facilitar y abreviar la escritura, formular:

Antitoxico de 2 c.c. ó Antitoxico Extrínico de 5 c.c. ó Antitoxico Gomenolado de 2 c.c. ó de 5 c.c.—Antitoxico Gomenolado Extrínico 2 c.c. ó 5 c.c. y a continuación GARCIA SUAREZ.

LABORATORIO: Calle Recoletos, 2. Madrid.

andrajos de refritos, medio desnudo a través de los jirones que arranca a otros periódicos con las tijeras, y se viste con la goma; embadurnado con la baba de sus dicitrios contra tal o cual señor, como si tal o cual señor mereciese el honor de figurar como punto de mira, de los diez o doce mil médicos titulares... Evidentemente, el *Boletín* debe desaparecer y si pudiera borrarse el recuerdo de que ha existido, y evaporar, esterilizar el sedimento mefítico que

Farmacia de Joaquín Cabello

Plaza de Zocodover, 6.—TOLEDO

Gran Centro de específicos nacionales y extranjeros, Aguas minerales, Sueros medicinales de todas clases, Vacunas, Aparatos ortopédicos y material antiséptico completo.

Tópico para las quemaduras, Pomadas para las almorranas y Oter-Doulerine para la cura radical del reumatismo.

ha dejado en el psiquismo de muchos médicos, habríase realizado una interesante labor pro-titulares.

En cuanto a la generosidad de los titulares queriendo asegurar una vejez tranquila al Sr. Almarza, no ha de encontrar nuestra protesta. Sin embargo, nos parece mal el procedimiento propuesto. Si el Sr. Almarza ha hecho en favor de los médicos titulares, tantos y tantos esfuerzos, ábrase una información que aquilate aisladamente cada uno de los ventajosos perfeccionamientos del Cuerpo de titulares obtenido y con arreglo a su importancia, a su verdadera trascendencia, proporciónesele al autor una renta de veinticinco, de treinta, de cincuenta pesetas diarias si se quiere, pero instituyendo en un Banco el capital preciso para tal renta, capital que ha de volver a la Asociación al fallecimiento del beneficiado; esto en lo que respecta al orden material, en el orden moral, si se puede llamar así que se erija una estatua o diez o veinte; que, como

con Cajal, cada pueblo bautice una de sus calles con el nombre altisonante de «Doctor Almarza»; que se le dedique un pergamino nombrándole apóstol, salvador y padre de todos los médicos; en fin, la fantasía de los adoradores fanáticos del idolo, tiene un amplio campo abierto a sus felices iniciativas.....

La autoridad.

El discurso del Sr. Martínez Anido, pronunciado en la sesión de clausura de la Asamblea, fué algo totalmente distinto de lo que era hábito de oír en análogos discursos pronunciados por los ministros del antiguo régimen.

Los discursos ministeriales eran fuegos de artificio, piezas oratorias de juegos florales, promesas tentadoras, sonrisas de promisión... nada, humo, frases huecas, y luego el olvido, el des-

INSTITUTO DE INMUNOTERAPIA

PRODUCTOS THIRF

Vacuna anticatarral, 1.^a y 2.^a serie -- Vacuna antigripal.

Vacuna antineumocócica — Vacuna antigonocócica, 1.^a y 2.^a serie.

Vacuna antiestafilo-estreptocócica.

Toda clase de sueros, productos opoterápicos (extractos y comprimidos) y vacunas de reconocida eficacia por todos los profesionales.

Los preparados de este Instituto están fielmente controlados.

Enviamos muestras y literatura a los Sres. Médicos que lo soliciten.

Ruiz Perello, núm. 14 (Madrid Moderno). Tlf.° S-17-54.

Correspondencia al DR. JORGE RAMÓN

— — — **Déposito: Farmacia SANTOS** — — —

dén. Por eso hemos llegado a la situación de verdadero desastre sanitario en que nos encontramos.

Las palabras del general encargado del Ministerio de la Gobernación, han dejado en el ánimo de los assembleístas, un sabor totalmente distinto. Fluía de ellas la modestia, la sinceridad, el afán de trabajar y de hacer trabajar por la reorganización sanitaria, por la salvación de la Patria. Y después quedaba en el ánimo del auditorio la confianza, la seguridad del éxito, la tranquilidad de que aquellas palabras no eran artificios oratorios de un político más o menos buen cómico, era la conversación de un hombre leal.

Envío

Van estas cuartillas dedicadas a mis compañeros los médicos titulares, y llevan en su esencia, el entusiasmo, la fe, la fogosidad, el dinamismo de un corazón joven que guarda para sus colegas un afecto verdaderamente fraterno, por eso quiero ser crudamente sincero en estos últimos renglones.

El problema económico de los médicos titulares no existiría si antes de pedir mejoras materiales nos hubiésemos preocupado hondamente de mejorar nuestro propio valimiento, perfeccionando nuestra cultura, seleccionando nuestros ideales, supeditando nuestros actos todos a las reglas inmutables, a la rectitud del camino que nos marca nuestra deontología.....

No basta la posesión del título para ir a ejercer a un pueblo y obtener el cariño y la gratitud del mismo; es menester algo más.

El Médico que no utiliza las pólizas de las certificaciones y los sellos, priva de alimento a los huérfanos de la clase, y es merecedor de las más agrias censuras. Podía acordarse este señor, al comer con sus hijos, que hay niños sin padre, por los
— — — **cuales debemos preocuparnos todos.** — — —

ALIMENTO DIETÉTICO INSUSTITUÍBLE

Vitaminas Llopis

(EN COMPRIMIDOS)



MANANZIAL DE ENERGIA VITAL



Laboratorios A. LLOPIS.--Rosales, 8 y 12.

M A D R I D

PRODUCTOS OPOTERÁPICOS

A. LLOPIS

(EN COMPRIMIDOS)

EXTRACTOS SECOS TOTALES

PREPARADOS RÁPIDAMENTE AL VACÍO Y EN FRÍO

MÁXIMA ACTIVIDAD  EXACTA DOSIFICACIÓN



Laboratorios A. LLOPIS.--Rosales, 8 y 12.--Madrid.

hace falta merecerlo, y ello se alcanza dedicándonos en cuerpo y alma a nuestro perfeccionamiento profesional y al cuidado de nuestros enfermos, buscando esparcimiento en elevadas especulaciones espirituales en vez del tresillo, la caza y el casino..... que lo demás, se nos dará por añadidura.....

DR. MODESTO DEL PUEBLO

(Copiamos de *Medicina Ibera*)

DE LA CONTRIBUCIÓN

Considerando que lo que es fruto de las actividades humanas en bien de la humanidad y del progreso, ya que no las favorezca el Estado, no debe ponerle trabas.

Considerando que es traba y traba ruinosa, según su cuantía, la imposición de tributos o contribuciones a esas actividades.

Considerando que por lo que respecta a los médicos no existe equidad en la contribución sea por cuota, sea por patente, pues nunca existe la gradación entre el humilde médico que apenas gana para subvenir a las más perentorias necesidades y el afortunado profesional que gana 30.000 o 40.000 duros anuales.

Considerando, por otra parte, que por lo que respecta al impuesto de utilidades además de lo vejatorio que en la práctica resulta y lo costoso de su percepción por la legión de bien retribuidos inspectores que requiere, coloca al médico en el dilema de mentir al Fisco o faltar al secreto profesional.

Considerando que esta falsedad no es asunto baladí, porque por lo que respecta al médico lo denigra y si no se comete estorsiona a la salud pública gravemente, pues el enfermo que (sea cualquiera su razón) no quiere que se divulgue su padecimiento, desde el momento que sepa que no hay tal sagrado del secreto profesional, preferirá con llevar su dolencia entregado a sí mismo o confiarse en manos de curanderos en que fie guardarán su secreto; lo que implica a un inválido para el trabajo, más o menos pronto y un fomento del pernicioso intrusismo, y lo que es más

grave, el peligro de la diseminación del mal si es contagioso y si es trasmisible por herencia, positiva degeneración de la raza.

Considerando, por otra parte, que es de estricta justicia y científicamente económico que recaiga el impuesto sobre aquello que no arrebatara a nadie el legítimo producto de su trabajo.

Clorógeno "LUMEN,"

Es el compuesto hipoclorado más perfecto.

El más potente de los antisépticos conocidos por ser absolutamente neutro y de titulación constante.

La inocuidad sobre los tejidos queda demostrada por su insuperable poder cicatrizante.

Ponemos a disposición de la clase médica muestras que patentizan su pureza y certificados que testimonian su estabilidad y maravillosas curaciones obtenidas.

PARA PEDIDOS, MUESTRAS Y LITERATURA

dirigirse al

Representante para Toledo y su Provincia

D. PEDRO ESCUDERO

Calle de Rojas, 6.—TOLEDO

Considerando que por el contrario, debe recaer sobre la riqueza social. Esto es: aquello que se produce y fomenta en relación con las agrupaciones humanas o sociales.

Considerando que, además de esa primordial condición, el impuesto puede y debe recaer en concepto de medio prohibitivo

sobre lo que afecta o puede lesionar la salud pública, *suprema ley* de todo Gobierno.

Considerando que el suelo escueto, esto es: prescindiendo de lo que el trabajo del hombre haya hecho sobre él, es la riqueza social porque su valor es resultante de su situación con relación a las agrupaciones humanas, valiendo siempre, por esto, más el centro que la periferia.

Esta *Asamblea* más atenta que al interés de clase al bien de la Patria por representar la mejora de la salud pública por la extensión del bienestar, que tiene que ser lisonjero fruto de la racionalidad y justicia de los impuestos, invita a ese respetable Directorio militar, que como providencial regenerador ha surgido oportunamente; a que suprima todos los impuestos que traban el bienestar nacional por recaer sobre el Trabajo, la Industria y el Comercio, sustituyéndolos por el que recaiga sobre el suelo y por los que como prohibitivos deben recaer sobre las viviendas antihigiénicas y la expendición de bebidas alcohólicas.

Madrid 24 Noviembre 1923.

ACTUALIDAD

Estado Coloidal y Anafilaxia.^o

POR

M. Auguste LUMIÈRE

Correspondiente nacional de la *Academia de Medicina*.

Cuando en 1839, MAGENDIE se daba cuenta del hecho singular que los conejos, a los cuales había inyectado sin peligro una solución de albúmina, no podían, al cabo de algunos días, soportar la inyección de una dosis igual de la misma substancia, estaba lejos de suponerse la importancia capital de esta observación.

(^o) *Journal Médicol Francais*, marzo 1902. POINAT, edit., 21, rue Cassette, Paris.

La curiosidad de los biólogos no ha sido ventajosamente suscitada por las experiencias de FLEXNER, que en 1894, comprobaba que los conejos que habían recibido por vía subcutánea una primera dosis de suero de perro, morían si eran sometidos, algunas semanas después, a una segunda inyección del mismo suero.

Hacia la misma época, BEHRING había también observado, con motivo de sus estudios sobre la toxina diftérica, la paradójica hipersensibilidad de los animales tratados por repetidas inyecciones de toxina, pero como sus predecesores, no presta atención al carácter general del fenómeno, y estos hechos pasaron al olvido.

Es necesario llegar a los memorables trabajos de PORTIER y

Clínica Dental. Armas, 4.--Toledo.

Martes y domingos de diez a una y de dos a cinco

Dentaduras de todas clases. == Dientes y muelas de oro.

== Empastes de todas clases. == Extracciones sin dolor. ==

Advertencia.---*Por vernos favorecidos por numerosa clientela, rogamos tomar número para toda clase de trabajos y consultas.*

RICHET (1), para que la atención de los fisiólogos y de los médicos sea retenida por las investigaciones de esta naturaleza. Es el 15 de Febrero de 1902, que estos autores comunicaron a la *Sociedad de Biología*, las experiencias que debían constituir el punto de partida de un considerable número de investigaciones que desde ese momento son la base de la anafilaxia.

Estos experimentadores habían establecido, «que una sustancia insuficiente para causar la muerte o mismo la enfermedad de un animal normal, ocasionaba accidentes fulminantes y morta-

(1) P. PORTIER y Ch. RICHET: De la acción anafiláctica de ciertos venenos, *C. R. Soc. de Biol.*, 1902, p. 170-112.

les en un sujeto que, mucho tiempo antes, había recibido esta misma substancia» (1).

Los grandes caracteres de esta sensibilidad por las substancias que han ya impregnado por primera vez el organismo, han sido, en una cierta medida, puestos a la luz durante los años siguientes.

RICHET y PORTIER habían solamente operado con venenos, principalmente con extractos de tentáculos de actinias, pero ARTHUS demuestra, en 1903, que no era necesario recurrir a un cuerpo tóxico para crear el estado de sensibilización, basta que la substancia preparante sea una materia albuminoide: ROSENAU y



ANDERSON, BÉSRÉDCA, HUHLÉNHUT, comprobaron después la especificidad de la anafilaxia.

El conjunto de estos trabajos ha conducido a la conclusión, que toda substancia albuminoide extranjera inyectada a débil dosis en el organismo de un animal, confíerele una sensibilidad específica tal, que algunos días o algunos meses después de esta impregnación una nueva inyección de esta misma substancia puede provocar accidentes graves, a veces mortales.

Para explicar estos fenómenos, que se desarrollan súbitamente bajo forma de una especie de choque, admítase, hasta estos últimos tiempos, que la proteína inyectada producía en la sangre una *toxogenina* inofensiva por sí misma, pero que puesta nueva-

(1) Ch. RICHET: La Anafilaxia, Paris, Félix ALCAN, 1914.

mente en contacto con esta proteína, conducía a la formación de una *apotoxina* que sería un veneno nervioso violento.

La apotoxina y la toxigenina hipotéticas jamás han podido ser aisladas; la explicación de estos fenómenos de choque en que se las hace intervenir, no resiste al examen y de ninguna manera está de acuerdo con los hechos que se relacionan con la anafilaxia.

La desaparición instantánea de los accidentes, algunas veces mismo durante la inyección desencadenante, la no proporcionalidad entre los efectos y las dosis, la posibilidad de la curación inmediata por la inyección de un volumen muy importante de la misma albumina que ha ocasionado la crisis, o de suero fisiológico, la variación considerable de los trastornos según la vía de penetración de la segunda dosis, la administración de pequeñas dosis subintrantes, son otros tantos hechos incompatibles con la hipótesis de un veneno nervioso.

Experiencias personales que no podemos mencionar aquí, nos han demostrado que la ligadura de las carótidas evitaba el choque, y que la introducción en la circulación de sustancias insolubles e inertes, como es el sulfato de barita en un estado de división conveniente, permitía reproducir con toda exactitud todos los síntomas del choque, desde el prurito, el hipo, las convulsiones, la caída de la presión arterial, hasta los vómitos, la diarrea sanguinolenta, la polipnea y los trastornos agónicos, todos estos síntomas sucediéndose en el mismo orden hasta la muerte.

Nosotros hemos todavía demostrado que las lesiones orgánicas que sobrevienen después de las inyecciones baríticas eran las mismas, macroscópicamente y microscópicamente, que las que se notan en la verdadera anafilixia.

El hecho más preciso de nuestras experiencias, capaz por su naturaleza de aclararnos la patogenia del choque, es el siguiente: administrando en pequeñas dosis subintrantes, suspensión barítica

JUBOL

Reeducador
del intestino

ESTÓMAGO

químicamente inerte, a los cobayos anafilactizados por un antígeno dado, estos animales se encuentran protegidos durante algunas horas, no solamente contra la inyección desencadenante de la proteína sensibilizadora, sino contra todo choque anafilactoide.

Nosotros hemos interpretado el mecanismo del choque ana-

OMERO-LACTINA

J. CLIMENT

Alimento completo vegetal.

Enfermos convalecientes, niños y ancianos.

PREPARADOS DE GOMENOL CLIMENT

ELIXIR			INJECTABLE	
(Por cucharada)			(Por ampolla de 5 c. c.)	
Gomenol.	0'20 gramos.	⋮	Gomenol.	0'50 gramos.
Benzoato sosa. . . .	0'25 »	⋮	Benzoato sosa. . . .	0'25 »
Dionina.	0'01 »	⋮	Cafeína.	0'03 »
Extracto de coca y genciana.	0'10 »	⋮	Dionina.	0,000 »

Literatura acompaña a los medicamentos.

Poliglicerofosfatos CLIMENT

Regenerador del organismo.

Laboratorio J. Climent.—Bisbe, 6.—Valencia.

filáctico de modo completamente distintos a la hipótesis del veneno nervioso.

En el animal sensibilizado, la inyección de la dosis desencadenante determina en la sangre la formación de un precipitado flocoso. Esta floccosidad es visible directamente con ayuda del

seróscopo, del aglutinoscopo, del nefelómetro, o de otros aparatos similares susceptibles de poner en evidencia el efecto Tyndall.

Para que el choque se produzca, es necesario que la flocosidad llegue bruscamente al nivel de los centros nerviosos, irritando el entodelio vascular; bajo esta influencia, los vasos cerebrales se dilatan bruscamente y permiten el paso de la flocosidad y esta vaso-dilatación se transmite, por vía refleja, a los capilares viscerales; el volumen total del árbol circulatorio esplácnico aumenta repentinamente, en tanto que la masa de la sangre continúa constante. Este desequilibrio ocasiona una caída instantánea de la

Antipalúdico Jurado

DESPROVISTO DE QUININA

Gran premio y Medalla de oro en las Exposiciones de Milán, San Remo y Barcelona.

Todos los Médicos le mandan como remedio radical e insustituible contra las variables formas de esta terrible enfermedad.

De venta en Centros de especialidades y Farmacias.

presión sanguínea, el corazón late en el vacío, la irrigación bulbar y encefálica deja de estar asegurada; la disnea, la cianosis y todo el séquito de los síntomas del choque se manifiestan.

Este proceso físico, ya entrevisto, por lo menos en alguno de estos puntos, por BESREDKA y otros autores, parece plenamente demostrado por las experiencias instituidas por nosotros, está completamente de acuerdo con todos los hechos observados concernientes a la anafilaxia. No hemos encontrado, ni hasta aquí nos ha sido opuesto, ningún argumento contrario.

A tal punto este proceso es exacto, que todos los dispositivos



Instituto Biológico "LEBEL,,

Colón, 2.--VALENCIA

PREPARACIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS Y FARMACO-BIO- LÓGICOS

LACLO-LEVEL. - Desinfectante intestinal a base de cultivo de bacilos lácticos.

ACEL.—Medicación leucógena a base de alcanfor, co-lesterina, lecitina y estricnina.

ALERINAR.—Reconstituyente a base de harinas de plátano, avena y cebada con cacao, azúcar y fosfato tri-cálcico.

BLERINAL.—Alimento laxante a base de harinas diastadas y malteadas, obrando por la celulosa.

Pídanse muestras y literaturas al Instituto y
Plata, 3.—TOLEDO



capaces de obstruirlo a un momento cualquiera de su manifestación, son susceptibles de combatir el choque.

Este resultado se obtiene especialmente:

1.º Evitando la llegada brusca de la flocosidad al cerebro, por la ligadura de las carótidas, por la administración muy lenta de la segunda dosis, o por el procedimiento topofiláctico de SICARD;

2.º Disminuyendo por los anestésicos la excitabilidad vascular;

3.º Oponiéndose a la vaso-constricción refleja, por la administración de vaso-constrictores;

4.º Compensando el desequilibrio entre el volumen de los vasos y la masa de la sangre, por la inyección maciza de suero fisiológico, etc., etc.

A pesar de estos hechos sorprendentes y concordantes, no obstante todas nuestras experiencias en apoyo de la teoría física del choque, las antiguas rutinas, la hipótesis del veneno nervioso siguen persistiendo, a no ser que este choque sea explicado por otras tesis más o menos nebulosas, como es la que lo hace depender de un trastorno hepático primitivo.

El estudio histopatológico de las lesiones consecutivas a la crisis anafiláctica fatal, nos ha demostrado que la enorme vaso-dilatación de los capilares llegaba hasta su rotura, ocasionando hemorragias intratextulares más o menos considerables; por otra parte, la floculación de ciertos elementos humorales provocada por la inyección desencadenante, ocasiona inevitablemente trastornos en el equilibrio de los coloides séricos, causa de la variación de la viscosidad del índice refractométrico del suero, de la fórmula leucocitaria, etc., y en fin, los fenómenos vasomotores reflejos de origen mecánico, ponen en juego el sistema nervioso simpático. Todos estos fenómenos son las consecuencias forzosas del hecho primitivo: que consiste en la precipitación coloidal y en la irritación central del endotelio vascular por la flocosidad.

Es evidente que se seguirá una falsa pista, si se toma como

URODONAL

es el mayor
disolvente
del ácido
— úrico. —

punto de partida del choque uno o varios de estos hechos secundarios.

La presentación y la discusión del problema, de la anafilaxia, que ha tenido lugar recientemente en Estrasburgo, no han esclarecido el problema, no obstante el talento y la elocuencia de los relatores, y esto por no haber querido eximirse de las doctrinas clásicas, ni tomar suficientemente en consideración las simples

Harina Lacteada 'NESTLE,,

Alimento completo para niños
:: convalecientes y ancianos. ::

Muestras y literatura gratis a los Sres. Médicos que lo soliciten

DE LA

Sociedad Nestlé, A. E. P. A; Gran Vía Layetana, 41

BARCELONA

explicaciones dadas anteriormente por nosotros, ni las pruebas experimentales que habíamos producido.

Creemos sin embargo haber hecho justicia de los dos argumentos que nos han sido opuestos en una de las sesiones de este Congreso (1).

Como quiera que sea, los fenómenos del choque, cuya pato-

(1) Auguste LUMIÈRE: Choque anafiláctico y coloidoclasia, *La Presse Médicale*, 3 diciembre 1921.

genia creemos haber enlucido, por lo menos en sus grandes líneas, son accidentes agudos que tienen su origen en el estado

Fitina



Patentado / Nombre registrado.

Materia fosforada de reserva de la planta verde -
Estimulante energético del metabo-
lismo. Excita el apetito favorece
la hematopoyesis fortifica los
nervios, aumenta el peso del cuerpo
Cápsulas / Comprimidos / Sellos / Granulado

Sociedad para la Industria Química en Basilea (Suiza)
Soc. Farmacéut.



Unicos Concesionarios para España y sus Colonias:
Ciba Sociedad Anónima de Productos Químicos Barcelona * Granvía Lagartima 41 / Apartado 744

anafiláctico. Estos fenómenos han sorprendido los médicos y los fisiólogos a causa de su gravedad, pero el problema de la anafi-

laxia que tanto les interesa, es de una amplitud mucho más importante que la supuesta, y que domina, según nosotros, toda la patología de las enfermedades crónicas.

Esta noción reposa sobre el prestigioso fenómeno de la sensibilización.

¿Cómo una sustancia albuminoide extranjera puede penetrar en el organismo de un animal, sin ser inyectada, para conferirle esta sensibilidad que hará flocular sus humores luego que se mezclan a esta misma sustancia?


Las disposiciones normales de los animales se oponen a la penetración de los coloides, y por consiguiente, de las materias albuminoides, en sus tejidos. Los tegumentos, las mucosas, constituyen por la justa posición de las células sin solución de continuidad, una barrera que los coloides no pueden franquear. Las proteínas ingeridas, hidrolizadas por los fermentos digestivos, pasan al estado de ácidos amidos que dejan de pertenecer a los coloides, y es solamente en este estado que los alimentos azoados pueden pasar en el medio interior de los animales.

Es entonces necesario un traumatismo, una lesión inflamatoria, para romper la red semipermeable que limita el individuo, para que una materia albuminoide extranjera llegue a la intimidad textular.

Estas causas accidentales no faltan. Desde los primeros meses del nacimiento sobrevienen en el niño trastornos digestivos, bien por exceso gástrico y fermentación anormal ocasionada por el contenido gastro-intestinal, o por contaminación de los alimentos. Se produce una reacción inflamatoria que altera la capa celular epitelial protectora, y las proteínas alimenticias o microbianas pueden entonces impregnar el organismo. Los accidentes de esta naturaleza se renuevan inevitablemente durante la existencia, cuando se producen alteraciones inflamatorias o traumáticas de la piel o de las mucosas.

Es indudable que las reacciones humorales del individuo se hacen cada vez más complexas a medida que su edad avanza.

En realidad, las condiciones de la sensibilización no son tan simples como parecen, y la introducción de una proteína en la sangre, no es suficiente para que el estado anafiláctico se manifieste. La inyección a un caballo; de 1|100 000 de c. c. de albumina de huevo, lo sensibiliza al cabo de una semana, pero si se aumenta



Underwood.

**Campeón de todas
las Máquinas de
Escribir durante
20 años seguidos**

la que usted acabará
por comprar a la

**Compañía Meca-
nográfica - - Gui-
llermo Truniger,**

Sociedad Anónima.

**C. BALMES, número 7
Barcelona.**

Apartado 298
por ser la mejor.

Precisión matemática. Sencillez extrema. Escape rapidísimo. Material inmejorable. Disposición práctica. Teclado universal. 20 cartas a la vez. 700.000 referencias. Solidez a toda prueba. Alineación permanente. Belleza de la escritura. Pulsación suave. Ligereza sin igual. Venta sin precedente.

Pídanlas a prueba y quedarán satisfechísimos.

DOS MILLONES DE MÁQUINAS EN USO

Sucursal en Toledo: Plaza de Zocodover, 25.

Visite esta
nueva Sucursal
y su Director-
Gerente

**Don Enrique
Chinchilla,**

dará a usted
cuantos detalles
estime conocer.

Ventas a plazos
y al contado.

Taller de Mecá-
nica, Mecano-
grafía y Taqui-
grafía. Acceso-
rios de todas
clases. Despacho completo
estilo americano.

Dirección telegráfica:

Underwood.

TL.º 837. — TOLEDO

Por sus condiciones para el viaje, su solidez
y su valor como máquina de escribir la
UNDERWOOD
para viaje



es superior a cualquier máquina similar.
Pesa 4 kilogramos con su estuche.

la dosis hasta uno o varios centímetros cúbicos, serán necesarios meses o años para comprobar esta sensibilización.

Si la impregnación del animal por la proteína extranjera es abundante, y si se renueva a intervalos suficientemente cortos, jamás podrá obtenerse la sensibilidad.

El proceso de la sensibilización humoral no tan solo es confuso en extremo, sino que todavía está completamente obscuro.

El estudio de este proceso que está unido al conocimiento de las propiedades químicas de los coloides, se impone imperiosamente si se quiere descubrir la causa de los estados patológicos crónicos.

Cualquiera que sea su mecanismo, es un hecho exacto, que los líquidos humorales de todo animal y particularmente del hombre, son susceptibles de reaccionar cuando las mismas proteínas que han creado el estado de sensibilización, penetran nuevamente en el organismo. En este momento se formarán inevitablemente flocosidades.

Este hecho es fatal, pero nadie ha tratado de saber lo que pueden llegar a ser estas flocosidades acarreadas por el torrente circulatorio, ni los trastornos que son capaces de producir.

A nosotros parecen que los elementos flocosos del suero, vendrán a alojarse en las últimas ramificaciones vasculares de la piel, trastornando más o menos su nutrición, y ocasionando lesiones cutáneas diversas, o bien se detendrán en las redes pulmonares, provocando accesos de asma, o todavía accionarán sobre los diferentes territorios de los centros nerviosos, determinando excitaciones, inhibiciones, variaciones en los cambios, que conducirán a los más diversos síntomas, desde la hipertermia trivial, hasta los estados epilépticos y de demencia.

Esta tesis es la sola que hasta aquí ha permitido explicar la razón por la cual las más diversas afecciones son con frecuencia acompañadas de síntomas comunes.

Supongamos que un sujeto receptivo sea puesto en contacto con un escarlatinoso y sea contaminado; que otro individuo, habiendo sido tratado algunos años antes por la seroterapia, reciba una nueva inyección de suero antitetánico; que un tercero sea sometido al tratamiento arsenobenzólico por vía intravenosa; llegaremos a comprobar que estos tres enfermos presentarán, después de un período de incubación de unos ocho días, síntomas de la

angina, de la artralgia, de la curbatura, de la fiebre, y una erupción cutánea.

Síntomas casi idénticos tendrán por origen agentes que no tienen entre sí ningún parentesco químico, otro que el de provocar una floculación en el suero. La disparidad es así grande que posible.

Por otra parte, es nuestra tesis la sola que explica la razón de la duración de incubación, que corresponde como lo hemos indicado (1), al tiempo necesario al maduramiento de los coloides séricos, al fin del cual la floculación sobreviene. Además permite todavía comprender por qué la frecuencia de las enfermedades crónicas aumenta con la edad,— las causas de sensibilización humoral aumentan ellas mismas con el tiempo.



La marcha paroxísmica de los accesos, corresponde también a los períodos de floculación y está de acuerdo con nuestras hipótesis; lo mismo sucede con la influencia del frío sobre la aparición de los accidentes, que se explica fácilmente si se considera que la refrigeración ocasiona una vaso-constricción, una reducción del calibre de los capilares y, por consiguiente, la estañación de las flo-

(1) Auguste LUMIÈRE.—Función de los coloides en los seres vivientes. MASSON, 1921.

cosidades al nivel de los tegumentos, de las mucosas o de los alvéolos pulmonares.

Todos estos hechos, hasta aquí inexplicables, se hacen perfectamente comprensibles, gracias a nuestra teoría, que es todavía confirmada por la curación de los estados crónicos inveterados que sobrevienen a continuación de la desensibilización específica.

Erupciones urticarias a repetición, eczemas, psoriasis, dermatosis diversas, trastornos gastro-intestinales interminables, reumatismo y mismo epilepsia y demencia, han cedido al tratamiento antianafiláctico y han sido curadas por la inyección de sustancias albuminoides apropiadas: albuminas alimenticias o microbianas, productos de hidrólisis de la leche, de la ovalbumina, de los extractos musculares, cuerpos bacilares esterilizados (coli, bacilo de Koch, estafilococo, estreptococo, gonococo, neumococo, etc.)

La dificultad del método de desensibilización consiste en descubrir la naturaleza de la proteína que ha creado el estado de anafilaxia.

Cuando esta sustancia, capaz de desensibilizar específicamente ha sido encontrada y utilizada, la curación parece persistir generalmente largo tiempo, pero es posible que la sensibilidad aparezca de nuevo más o menos pronto.

La dosis curativa desensibilizadora no puede ser exactamente determinada, y el exceso de proteína puede obrar como un antígeno inyectado por primera vez en el organismo.

Las observaciones de enfermos así tratados son numerosas y serán probablemente publicadas por los médicos que se interesan por nuestro método.

Desde luego nosotros recurrimos cada vez más al empleo de escarificaciones para impregnar el enfermo de proteínas desensibilizadoras.

Con este objeto preparamos *dermovacunas*, que son un extracto glicerado de albuminas alimenticias o microbianas, y que se utilizan como las vacunas jennerianas.

Esta técnica no tiene los inconvenientes de las inyecciones subcutáneas, susceptibles de determinar a veces choques o accidentes sépticos.

Los resultados obtenidos parecen constituir poderosos argumentos en favor de nuestras hipótesis sobre la patogenia de las enfermedades crónicas, y dan la esperanza que el tratamiento de



LABORATORIO GARCÍA SUÁREZ

C. RECOLETOS, 2.--MADRID

Tratamiento curativo
del
Estreñimiento habitual
con

PETROSINA

No es purgante, es un hidrocarburo líquido no asimilable, que obra mecánicamente como lubricante, se utiliza para niños y para adultos.

ANTICATARRAL

El antiséptico más enérgico de las vías respiratorias.

En los pretuberculosos-catarrosos crónicos y catarros agudos, sus efectos son eficacísimos.

Solución creosotada de glicero-clorhidrofosfato de cal con Thioocol y Gomenol.

CIATICARINA

Elixir a base de salicilatos de litina, colchicina y yoduro purísimo.

Reuma | Gota | Artritis

Jarabe depurativo

Yodo hidrargirato potásico sin yodatos antivariósicos, sífilis y afecciones de la piel.

Aceite Gris al 10, 20 y 40 por 100 indoloro.

SUERO antineurasténico.

Inyectables de 1-2 y 5 c. c.

Solución isotónica-glicero-cacodilica estriónica.

NEUROTÓNICO

Elixir e inyectable.

Medicación glicero-arsenical fosforada con nucleína y estriónica.

Neurastenia — Clorosis — Anemias
Histerismos — Convalecencias
Tuberculosis incipiente.

= Reconstituyente poderoso. =

PULMOL

Jarabe de Benzocinamato de Heroína y Bromoformo.

Cura Catarros. — Tos. — Asma.



estas enfermedades, limitado hasta aquí a las medicaciones sintomáticas paliativas, podrá muy pronto alcanzar la causa misma de estas afecciones y llegar a ser realmente curativo.

Malos compañeros.

Segovia.—Lucio Alvarez Fernández.

Soria.—Valentín R. Guisande, Antonio de Marcos y Casimiro de Juan Gomara.

Alava.—José Armesto, Casimiro Labajos, Manuel Martínez y Félix Pintado.

Avila.—M. Sánchez Perjuan, Ricardo Amigo y Eusebio Navas.

Baleares.—Joaquín Porto Caimari y Emilio Casasempere.

Cádiz.—Luis Jurado, José Gutiérrez Armario, Antonio Fernández Jiménez y José Real Biensoba.

Castellón.—Juan B. Cuartiela.

Cuenca.—Ramón Montejano y Joaquín García.

Guadalajara.—Cándido Diez, José María Moreno Rubio y Rogelio Casanova.

Guipúzcoa.—Angel María Jaén.

Huelva.—José Peña Brancazo.

León.—Gregorio Alba, Marcelino Arteaga, Miguel Fernández Cueto, Manuel Luengo, Luis de la Viña y Gil de Albornoz.

Lérida.—Antonio García de la Paz.

Madrid.—González Cutri.

Orense.—Arturo Rodríguez Sieiro, Valentín Vieitez, José Pérez Vence y Gumersindo Parada Justel.

Tarragona.—Carlos Andreu Calbot, José de Subirá Feliú y Manuel Delgado de Torres.

Teruel.—Francisco Climent.

Valencia.—Rafael Miracle Miralles y Manuel Espejo Fernández.

Zamora.—Tomás Rodríguez Perero, Antonio Conde y Agustín M. Moneo.

COMPAÑEROS REHABILITADOS

D. Julián Simón y D.^a María del Carmen Gullón, de Alava; D. Fernando Alfonso Pintado, de Avila; D. Miguel Benedicto y D. Julián Herminio Pérez, de Cuenca; D. José Pérez de la Riva, D. Casto Sierra Fenollar y D. Joaquín Tuixans Pedragosa, de Castellón; D. Vicente Gómez Munárriz y D. Enrique F. España, de Guadalajara; D. Félix Molinero Rodríguez, D. Gerardo Fernández Nieto, D. Julián Ballesteros y D. Juan y D. Atanasio Tomé Ortiz, de Santander; D. Julián García, de Teruel; D. Francisco, D. Salvador Roig Ruiz, de Tarragona; Dubon Portolés, D. Alfredo Alventosa y D. José A. Muñoz Gratacós, de Valencia, y don Agustín Solano, de Vizcaya.

TOLEDO

TALLERES TIPOGRÁFICOS DE SEBASTIÁN RODRÍGUEZ

Boletín del Colegio Médico de Toledo

PUBLICACION MENSUAL

TARIFA DE ANUNCIOS

Pesetas
al trimestre.

Primera página de la cubierta (entera).....	75'00
Cuarta » » » »	60'00
Una » cualquiera interior	50'00
Media » » »	30'00
Cuarta » » »	20'00

Páginas en papel de color a precios convencionales.

LABORATORIOS FHER Balmes, 21. — Barcelona.

PRODUCTOS OPOTERAPICOS Y BIOLÓGICOS
===== VACUNAS, SUEROS, ETC., ETC. =====

BRONQUIL (Vacuna BRONCO-PULMONAR). A base de las Núcleo proteínas de las especies Saprofitas y Patógenas de la Flora respiratoria. Administrase a cucharadas, sin reacción alguna y tolerancia absoluta.

Adreno-Calcina TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS por el procedimiento de remi-neralización y calcificación de Ferrier-Sergent.
Extractos suprarrenales y sales de cal.

OTRAS PREPARACIONES

ADRENO-CALCINA A LA PANCREATINA
(Extractos de la glándula suprarrenal, sales cálcicas y páncreas).

ADRENO-CALCINA COMBINADA
(Extractos capsulares, hígado, bazo y páncreas con fosfatos cálcicos).

Muestras y literatura gratis: D. NICOLÁS ALSINA
Luis Vélez de Guevara, 4.—MADRID-XII (Delegación Regional).



DISPONIBLE